

<https://agorativ.ch/alerte-sur-la-composition-des-vaccins-par-des-scientifiques-independants/?fbclid=IwAR1Hq7IbHYBTuhkJd-gMDY6HsvXm18sdDAah3FldtdHex1iEsc3e-hWdszM>

SEPTEMBRE 1, 2021 PAR AGORA TV

## Alerte sur la composition des vaccins par des scientifiques indépendants

### Des scientifiques américains confirment l'oxyde de graphène toxique, et plus, dans les injections de Covid

C'est un droit de l'homme, et une loi mondiale régie par le Code de Nuremberg, que les informations sur les ingrédients spécifiques aux vaccins soient divulguées. Il s'agit d'informations essentielles, requises et nécessaires pour que n'importe qui, de n'importe quel pays du monde, puisse prendre une décision éclairée de consentir ou non à une intervention médicale.

La liste complète des ingrédients des « vaccins » contre le Covid n'étant pas disponible, le Dr Robert Young et son équipe ont mené des recherches pour identifier les ingrédients spécifiques des injections Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson Covid. Le 20 août, ils ont publié leurs conclusions.


Le Dr Young est biochimiste, microbiologiste et nutritionniste clinique. Lui et son équipe de scientifiques ont confirmé ce que les chercheurs de La Quinta Columna ont trouvé – un contenu nanométral toxique qui est magnétotoxique, cytotoxique et génotoxique pour les plantes, les insectes, les oiseaux, les animaux et les humains – toute la vie sur la planète. L'un des « vaccins » contenait même des parasites potentiellement mortels. Pris ensemble, les composants du « vaccin » – qui incluent l'oxyde de graphène parmi tant d'autres et qui peuvent être influencés par des sources de rayonnement externes à nous – créent une soupe chimique et radiative toxique à l'intérieur de notre corps. Quiconque reçoit une injection de Covid met sérieusement sa vie en danger.

Nous avons déjà couvert certaines des recherches de La Quinta Columna dans deux articles : Des chercheurs espagnols découvrent que les vaccins Covid-19 contiennent des niveaux TOXIQUES d'oxyde de graphène ; et, La vraie pandémie – Covid-19 ou oxyde de graphène ? Nano-matériau toxique trouvé dans les vaccins Covid et les masques faciaux.

Les « vaccins » des quatre grandes sociétés pharmaceutiques ont été analysés par le Dr Young : Pfizer/BioNTech (« Pfizer »); Moderna/Lonza ARNm-1273 ("Moderna"); Vaxzevria par AstraZeneca (« AstraZeneca »); et Janssen par Johnson & Johnson (« Janssen »).

Les capsides des liposomes sont des capsules lipidiques grasses. On nous dit que leur but est d'envelopper l'ARNm pour empêcher le matériel génétique de se décomposer avant qu'il n'atteigne sa cible – les cellules de notre corps. Les quatre « vaccins » de Covid contiennent des niveaux relativement élevés d'oxyde de graphène, mais les capsides des liposomes Pfizer et Moderna contiennent 100 % d'oxyde de graphène (après extraction de l'ARNm).

L'oxyde de graphène est cytotoxique, génotoxique et magnétotoxique. L'image ci-dessous montre la capsule du liposome contenant de l'oxyde de graphène dans le « vaccin » Pfizer. Le liposome délivre l'oxyde de graphène à des organes, glandes et tissus spécifiques, à savoir : les ovaires et les testicules ; moelle ; cœur ; et, cerveau.



Analyse au microscope du vaccin COVID Pfizer : liposome contenant du graphène

Le parasite *Trypanosoma cruzi* a également été trouvé dans l'injection de Pfizer – un parasite dont plusieurs variantes sont mortelles et est l'une des nombreuses causes du syndrome d'immunodéficience acquise ou du SIDA. On ne sait pas s'il s'agissait simplement d'un ingrédient aléatoire ou s'il avait été placé à dessein et se retrouvera dans tous les « vaccins » de Pfizer.

Il est d'ailleurs écrit sur le site officiel de l'OMS que les personnes infectées par ce parasite développent des symptômes aigus comparable au COVID19.

*"la maladie chronique de Chagas entraîne souvent un état prothrombotique, des lésions cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux thrombotiques."*

Quel hasard et bien sûr ils recommandent la vaccination !

[https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-\(american-trypanosomiasis\)](https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-(american-trypanosomiasis))




Figure 15 shows a Trypanosoma Parvixite, approximately 20 microns in length found in the so-called Pfizer vaccine. It is composed of carbon, oxygen, strontium, sulphur, aluminum, chloride and nitrogen.

#### Analyse au microscope du vaccin : un parasite dangereux trouvé

Dans les « vaccins » d'AstraZeneca, le Dr Young et son équipe ont identifié de l'histidine, du saccharose, du polyéthylène glycol (« PEG ») et de l'alcool éthylique, qui étaient également contenus dans les injections Pfizer, Moderna et Janssen Covid. Le PEG était le seul adjuvant déclaré sur la fiche technique listant les ingrédients de l'injection d'AstraZeneca.

L'injection de PEG et d'alcool éthylique sont tous deux connus pour être cancérogènes et génotoxiques.

Janssen contient également des particules composées d'acier inoxydable qui sont collées avec une « colle à base de carbone » d'oxyde de graphène réduit.






Figure 22: A Stainless Steel Aggregation of Carbon, Oxygen, Iron and Nickel Held Together With Graphene Oxide

Analyse du vaccin : agrégat magnétique

Cet agrégat est hautement magnétique et peut déclencher une coagulation sanguine pathologique et l'« effet Corona » ou le « Spike Protein Effect »



Phase Contrast Micrograph 5




Phase Contrast Micrograph 8

(Figure 5): Phase Contrast Micrograph 5 - Normal Healthy Red Blood Cells [9]. Phase Contrast Micrograph 8 - Micrograph of Targeted Red Blood cells with 'Corona Effect' Indicating Oxygen Deprivation and Radiation Poisoning

Comparaison cellules saines avant et cellules atteintes après la vaccination COVID

Les cellules de gauche sont saines, concaves. Les cellules de droite sont creuses, pas concaves, elles ont perdu leur hémoglobine qui est le « Spike Protein Effect » ou « Corona effect »



Phase Contrast Micrograph 6

Phase Contrast Micrograph 7

(Figure 6): Phase Contrast Micrograph 1 - Red Blood Cells Travel Single File in the Capillaries to the Alveoli of the Lungs. Phase Contrast Micrograph 2 - Erythrocytic Fibrin Net Indicating Disseminated Intravascular Coagulation - DIC. Phase Contrast Micrograph 6: Spherocytes or Cell Fragments, Damaged Neutrophil (WBC) with lactic and citric acid crystals and Pathological Blood Coagulation [10]. Phase Contrast Micrograph 7: Live Blood Cell Analysis Showing DIC, Thrombosis, Immature Neutrophils, the 'Corona Effect' and Acanthocytosis.

*Coagulation du sang et thromboses amplifiées suite au vaccin COVID*

Coagulation du sang. A gauche, globules blancs avec cristaux d'acide lactique et citrique et coagulation sanguine pathologique. A droite, analyse sanguine montrant une coagulation intravasculaire disséminée, une thrombose, des neutrophiles immatures, l'effet Corona et l'acanthocytose

Le « vaccin » Moderna contient également de nombreux corps étrangers sphériques avec des cavités en forme de bulle. Ces nanoparticules hautement toxiques sont des points quantiques de sélénure de cadmium qui sont cytotoxiques et génotoxiques. Les points quantiques sont des nanoparticules semi-conductrices qui brillent d'une couleur particulière après avoir été éclairées par la lumière. La couleur de leur éclat dépend de la taille de la nanoparticule. Les points noirs sur l'image ci-dessous sont de l'oxyde de graphène.




Figure 25 Reveals the Nano Dots in the Graphene Oxide Found in the Moderna 'Vaccine'

*Nano particule à point quantique et graphène*

Des nano-points et de l'oxyde de graphène trouvés dans le soi-disant "vaccin" Moderna

L'article du Dr Young conclut que ces injections de Covid "ne sont PAS des vaccins mais des médicaments nanotechnologiques fonctionnant comme une thérapie génétique ... Tous ces soi-disant "vaccins" sont brevetés et donc leur contenu réel est gardé secret même pour les acheteurs, qui, bien sûr, utilisent l'argent des contribuables. Ainsi, les consommateurs (contribuables) n'ont aucune information sur ce qu'ils reçoivent dans leur corps par inoculation.

Non-disclosed Ingredients	Pfizer	Astra Zeneca	Janssen	Moderna
Aluminium	Y			Y
Bismuth	Y			
Cadmium				Y
Calcium				Y
Carbon	Y			Y
Chloride	Y			
Chlorine (from saline solution)	Y	Y	Y	Y
Chromium	Y	Y	Y	
Copper	Y	Y		Y
Graphene oxide	Y	Y	Y	Y
Iron	Y	Y	Y	Y
Lead				Y
Magnesium				Y
Manganese			Y	
Nickel		Y	Y	
Nitrogen	Y			Y
Oxygen	Y			Y
Oxygen chromium				
Phosphorus	Y			Y
Potassium				Y
Selenium				Y
Silicon	Y	Y	Y	Y
Sodium (from saline solution)	Y	Y	Y	Y
Sulphur	Y	Y		
Tin		Y		
Titanium	Y			Y
Trypanosoma cruzi (parasite)	Y			
Vanadium	Y			

Tableau des ingrédients des vaccins COVID

Résumé des ingrédients non divulgués extraits de l'article scientifique publié par le Dr Young

Selon le Dr Young, environ 500 millions de personnes dans le monde ont déjà été blessées, avec potentiellement 35 millions de décès, en raison des injections de Covid. Cela devrait augmenter dans les mois à venir, les personnes ayant subi deux injections étant 13 fois plus susceptibles d'être blessées, hospitalisées ou tuées par la « variante Delta » que celles ayant une immunité naturelle. Mais qu'est-ce qui cause réellement les « variantes » et les futures « vagues » du Covid ?

Le code génétique de la protéine de pointe dans les « vaccins » est généré par ordinateur, il est « fabriqué par l'homme » et peut être facilement modifié. Et, l'oxyde de graphène dans les tissus du corps – cerveau, tissu conjonctif, potentiellement dans les muscles – interagira avec des fréquences de pulsation dans la gamme 5G, a déclaré le Dr Young, ce sera ce qui causera la prochaine "vague" prédite en octobre.

Arrêtez de mettre du poison dans votre corps, a déclaré le Dr Young, « ces inoculations [Covid] sont dangereuses car les nanoparticules peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique, elles peuvent traverser la barrière air-sang. C'est pourquoi ces inoculations sont si dangereuses. C'est parce que les particules traversent : la barrière hémato-encéphalique, qui est protégée ; la barrière air-sang, et la barrière hémato-testiculaire ou ovarienne. Les particules entrent directement. Empoisonner le corps pour guérir le corps n'a aucun sens – c'est un récit raté.

L'article scientifique publié par le Dr Young, Scanning & Transmission Electron Microscopy Reveals Graphene Oxide in CoV-19 Vaccines, peut être lu en suivant ce LIEN ou dans le document pdf ci-joint :

L'article est technique et ceux d'entre nous qui n'ont pas fait carrière dans la science ou la médecine peuvent avoir du mal à comprendre toutes ses implications. Le Dr Young a discuté en profondeur de ses découvertes lors d'une interview que vous pouvez regarder ICI. À partir de la marque d'une heure, il travaille méthodiquement à travers les faits saillants du papier. Ce qu'il a à dire est d'une importance capitale pour nous tous. Que nous ayons eu, que nous envisagions de recevoir ou que nous refusions de recevoir une injection de Covid, cela vaut la peine de prendre le temps d'entendre ce qu'il a à dire.

Lectures complémentaires :

- [What Causes Oxygen Deprivation of the Blood \(DIC\) and Then Lungs \(SARS – CoV 2 & 12\) Document à télécharger](#)
- [The Genesis of Severe Acute Respiratory \(Syndrome\) or SARS & Corona Virus or COVID – 19 Article](#)
- [Team of Scientists Confirm Presence of Toxins Graphene, Aluminium, Cadmium Selenide, Stainless Steel, LNP-GO Capsids, Parasites, Other Toxins Variously in 4 COVID Vaccines: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson](#)

Pourquoi mettraient-ils de l'oxyde de graphène dans les injections de Covid ? Fin juillet, une dénonciatrice de Pfizer, Karen Kingston, a confirmé qu'il y avait de l'oxyde de graphène non divulgué dans les injections de Covid. Elle donne un aperçu de la raison qui correspond à celle donnée par le Dr Young. Vous pouvez regarder l'interview de Kingston ICI.

Le 26 août, le Japon a annoncé qu'il suspendait l'utilisation des "vaccins" Moderna en raison de rapports faisant état de contamination par "une substance qui réagit aux aimants ... il pourrait s'agir de métal".

Auparavant, toutes les injections de Covid n'avaient qu'une autorisation d'utilisation d'urgence, mais le 23 août, pour l'Amérique, la FDA a approuvé le "vaccin" Pfizer. Mercredi dernier, dans une deuxième interview, Kingston a discuté de l'impact de cette approbation sur la divulgation de TOUS les ingrédients, y compris ceux qui n'avaient pas été divulgués auparavant.

L'Exposé est désormais censuré sur Google, Facebook et Twitter.

Nous ne sommes pas financés par le gouvernement pour publier des mensonges et de la propagande comme les médias grand public. Au lieu de cela, nous comptons uniquement sur votre soutien, alors s'il vous plaît, soutenez-nous dans nos efforts pour apporter vous un journalisme d'investigation honnête, fiable.

Plus d'information sur le site du Dr Robert O. Young :

[lien vers le site en anglais du Dr Young](#)

Le lien vers la video sur BitChute non censurable,

Regardez, écoutez et apprenez la vérité sur quatre vaccins Big Pharma CoV – 19 en cliquant sur l'image ci-dessous :



C'est une bombe absolue !

Des révélations majeures sur ce qu'il y a dans les vaccins CoV – 2 – 19, avec l'utilisation d'électrons, de pHase, de champ sombre, de champ clair et d'autres types de microscopie à partir des recherches originales du Dr Robert Young et de son équipe scientifique, confirmant ce que la La Les chercheurs de Quinta Columna ont découvert un contenu nanométrique toxique avec des effets magnétotoxiques, cytotoxiques et génotoxiques, ainsi que des parasites identifiés mettant la vie en danger.



Une révélation qui va sauver des vies !

C'est une révélation scientifique majeure : regardez, écoutez, lisez et apprenez, puis partagez cette vidéo et cet article partout !

Traduction de l'article :

2021, 20 août

Auteur : Robert O Young CPC, MSc, DSc, PhD, Naturopathe Praticien

[www.drrberyoung.com](http://www.drrberyoung.com)

La microscopie à contraste de phase, la microscopie électronique à transmission et à balayage et la spectroscopie à rayons X à dispersion d'énergie révèlent les ingrédients des vaccins CoV-19 !

### Résumé

Actuellement, quatre grandes sociétés pharmaceutiques fabriquent un vaccin SARS-CoV-2 désormais appelé vaccin SARS-CoV-19. Ces fabricants et leur vaccin sont Pfizer-BioNTech mRNA Vaccine, le Moderna-Lonza mRNA-1273 Vaccine, le Serum Institute Oxford Astrazeneca Vaccine et le Janssen COVID -19 Vaccine, fabriqué par Janssen Biotech Inc., une société pharmaceutique Janssen de Johnson & Johnson, un adénovirus recombinant de type 26 incompetent pour la réplication exprimant la protéine de pointe SARS-CoV-2. L'objectif visé de ces vaccins est de fournir une immunité contre le nouveau coronavirus infectieux ou virus SARS-CoV - 2 maintenant appelé SARS-CoV - 19. Ces quatre sociétés pharmaceutiques n'ont pas fourni de divulgation complète à la FDA sur leur boîte de vaccin, encart fiche d'information ou étiquette pour de nombreux ingrédients majeurs et/ou mineurs contenus dans ces soi-disant vaccins. Le but de cet article de recherche est d'identifier les ingrédients majeurs et mineurs spécifiques contenus dans le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna, le vaccin Astrazeneca et le vaccin Janssen en utilisant divers tests scientifiques anatomiques, physiologiques et fonctionnels pour chaque SRAS-COV-2-19. vaccin. En tant que droit de l'homme, régi par le droit mondial par le Code de Nuremberg de 1947, les informations sur les ingrédients spécifiques au vaccin sont essentielles, requises et nécessaires à connaître afin que tout être humain de n'importe quel pays du monde puisse prendre une décision éclairée s'il consent ou non à l'inoculation du SAR-CoV-2-19. Nous avons mené les tests scientifiques sur chaque vaccin et avons identifié plusieurs ingrédients ou adjuvants qui n'ont pas été divulgués qui sont contenus dans ces quatre vaccins SARS-CoV-2 -19. Actuellement, ces vaccins sont administrés à des millions d'humains dans le monde en vertu d'une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) délivrée par chaque pays sans divulgation complète de tous les ingrédients et dans certains cas mandatés par les gouvernements ou les employeurs en violation des droits humains individuels en vertu de la loi de Nuremberg. Code de 1947.

## Méthodologie et Techniques

Quatre « vaccins » ont été analysés qui sont le vaccin Pfizer-BioNtech, Moderna-Lonza mRNA-1273, Vaxzevria par Astrazeneca, Janssen par Johnson & Johnson, en utilisant différentes instrumentations et protocoles de préparation selon de nouvelles approches technologiques nano particulières. Les différents instruments comprennent la microscopie optique, la microscopie à champ clair, la microscopie à contraste phase, la microscopie à champ sombre, la spectroscopie d'absorbance UV et de fluorescence, la microscopie électronique à balayage, la microscopie électronique à transmission, la spectroscopie à dispersion d'énergie, le diffractomètre à rayons X, les instruments de résonance magnétique nucléaire ont été utilisés. de vérifier les morphologies et les contenus des « vaccins ». Pour les mesures de haute technologie et le soin de l'investigation, tous les contrôles ont été activés et des mesures de référence adoptées afin d'obtenir des résultats validés.

Contraste de phase sanguine en direct et microscopie à champ sombre

Des images des fractions aqueuses des vaccins ont ensuite été obtenues pour évaluer visuellement la présence éventuelle de particules de carbone ou de graphène.

Les observations en microscopie optique ont révélé une abondance d'objets laminaires 2D transparents qui présentent une grande similitude avec les images de la littérature (Xu et al, 2019), et avec les images obtenues à partir de la norme rGO (SIGMA) (Figures 1, 2 et 3).

Des images de grandes feuilles transparentes de taille et de formes variables ont été obtenues, montrant ondulées et plates, irrégulières. De plus petites feuilles de formes polygonales, également similaires aux flocons décrits dans la littérature (Xu et al, 2019) peuvent être révélées avec la microscopie phase Contrast et Dark-Field (Figure 3).

Tous ces objets laminaires étaient répandus dans la fraction aqueuse du sang (Figure 1) ou de l'échantillon vaccinal (Figures 2 et 3) et aucun composant décrit par le brevet déposé ne peut être associé à ces feuilles.

Dans la figure 1, vous pouvez voir à quoi ressemble une bombe à fragmentation d'oxyde de graphène réduit (rGO) dans le sang humain vivant non coloré après une inoculation de CoV-19 provoquant une coagulation sanguine pathologique [1][2][55][56][57]

## Méthodologie et Techniques

Quatre « vaccins » ont été analysés qui sont le vaccin Pfizer-BioNtech, Moderna-Lonza mRNA-1273, Vaxzevria par Astrazeneca, Janssen par Johnson & Johnson, en utilisant différentes instrumentations et protocoles de préparation selon de nouvelles approches technologiques nano particulières. Les différents instruments comprennent la microscopie optique, la microscopie à champ clair, la microscopie à contraste phase, la microscopie à champ sombre, la spectroscopie d'absorbance UV et de fluorescence, la microscopie électronique à balayage, la microscopie électronique à transmission, la spectroscopie à dispersion d'énergie, le diffractomètre à rayons X, les instruments de résonance magnétique nucléaire ont été utilisés. de vérifier les morphologies et les contenus des « vaccins ». Pour les mesures de haute technologie et le soin de l'investigation, tous les contrôles ont été activés et des mesures de référence adoptées afin d'obtenir des résultats validés.

Contraste de phase sanguine en direct et microscopie à champ sombre

Des images des fractions aqueuses des vaccins ont ensuite été obtenues pour évaluer visuellement la présence éventuelle de particules de carbone ou de graphène.


Les observations en microscopie optique ont révélé une abondance d'objets laminaires 2D transparents qui présentent une grande similitude avec les images de la littérature (Xu et al, 2019), et avec les images obtenues à partir de la norme rGO (SIGMA) (Figures 1, 2 et 3).

Des images de grandes feuilles transparentes de taille et de formes variables ont été obtenues, montrant ondulées et plates, irrégulières. De plus petites feuilles de formes polygonales, également similaires aux flocons décrits dans la littérature (Xu et al, 2019) peuvent être révélées avec la microscopie phase Contrast et Dark-Field (Figure 3).

Tous ces objets laminaires étaient répandus dans la fraction aqueuse du sang (Figure 1) ou de l'échantillon vaccinal (Figures 2 et 3) et aucun composant décrit par le brevet déposé ne peut être associé à ces feuilles.

Dans la figure 1, vous pouvez voir à quoi ressemble une bombe à fragmentation d'oxyde de graphène réduit (rGO) dans le sang humain vivant non coloré après une inoculation de CoV-19 provoquant une coagulation sanguine pathologique [1][2][55][56][57]

#### 4. Absorbance UV et balayage par spectroscopie de fluorescence



*Matériel utilisé pour l'analyse des vaccins*

5. Extraction et quantification de l'ARN dans l'échantillon

6. Microscopie électronique et optique de la phase aqueuse

Ingédients non divulgués du « vaccin » de Pfizer

Les micrographies des figures 2 et 3 ont été obtenues en utilisant la microscopie optique 100X, 600X et 1500X phase Contrast, Dark Field et Bright Field.[3]

Sur la gauche de chaque micrographie, vous verrez des micrographies obtenues à partir de la fraction aqueuse du vaccin Pfizer contenant rGO.

Sur la droite de chaque micrographie, vous verrez une correspondance provenant de sources connues contenant rGO pour la validation anatomique.

Les observations en microscopie à contraste phase, à champ sombre, à champ clair, à transmission et à balayage électronique du produit vaccinal par Pfizer, y compris les produits vaccinaux de Moderna, Astrazeneca et Janssen ont révélé certaines entités qui peuvent être des bandes de graphène, comme le montre la figure 3 ci-dessous.

L'étude complète est sur le site du Dr Young, quelques extraits en images :




Figure 2 shows an aqueous fraction image from Pfizer vaccine sample (left), and from reduced graphene oxide (rGO) standard (right) (Sigma-T771834). Optical microscopy, 100x.

*Graphene réduit Pfizer*





Figure 3 : Aqueous fraction images containing reduced graphene oxide from Pfizer vaccine sample (left) and associated reduced graphene oxide (rGO) standard (right) (Sigma-T771834). Op

*Graphene réduit Pfizer 2*




Figure 4 shows the liposome Capsid containing rGO that Pfizer uses for its product to vehiculate the graphene oxide by attaching the Liposome capsid to specific mRNA molecules for drivi...

*Liposome avec Oxyde de Graphène dans le Pfizer*




Figure 4b Reveals X ray Diffraction Pattern of the Graphene Particles. [4]

*Graphène observé au microscope dans le vaccin Pfizer*




Figure 5 shows a cluster of graphene nanoparticles in a Pfizer vaccine. They appear to be aggregated.

*Nanoparticule de Graphène dans le vaccin Pfizer*





Figure 6 shows a TEM microscopy observation where particles of reduced graphene oxide in a Pfizer® vaccine® are present. The X-ray diffractometry reveals their nature of crystalline Carb...


*Graphène dans le vaccin Pfizer*





Two Neutrophils Streaming Through the Blood Plasma Picking up Pathogen or Biological Transformations of Bacteria and Yeast from Cellular Degeneration of What Use to be Healthy Bod...

*Dégénération cellulaire*



The Dark Field Microscopy micrograph above is showing the graphene oxide (GO) and the poisoning and destruction of the neutrophils (NET - which make up over 60 percent of all white

*Empoisonnement des cellules par l'Oxyde de Graphène*




Figure 11 shows sharp micron debris of 20  $\mu\text{m}$  in length identified in the Pfizer so-called "vaccine" containing Carbon, Oxygen Chromium, Sulphur, Aluminum, Chloride, Nitrogen.

*Nanoparticule inconnue vaccin Covid Pfizer*




Figure 17 - shows an organic (Carbon-Oxygen-Nitrogen) aggregate with embedded nanoparticles of bismuth, titanium, vanadium, iron, copper, silicon, aluminum embedded in Pfizer 'vacci...

*Nanoparticule inconnue vaccin Covid Pfizer 2*




Figure 24 "The Corona Effect" and the Endogenous Creation of Exosomes Due to Chemical and Radiation Poisoning of the Vascular and the Interstitial fluids of the Interstitium

*Création d'exosomes après inoculation*



Figure 26 This Micrograph Shows the Endogenous Creation of the "Spike Protein" as an Outfection and NOT an Infection!

*Protéine Spike générant une infection externe*



Figure 26 This Micrograph Shows the Endogenous Creation of the "Spike Protein" as an Outfection and NOT an Infection!

*Protéine Spike générant une infection externe*




Figure 27 Reveals the Nano Dots in the Graphene Oxide Found in the Moderna "Vaccine"

*Nanoparticule brisée de graphène du vaccin Covid Moderna*







Figure 28 Reveals the Nano Dots in the Graphene Oxide Found in the Moderna "Vaccine"

*Nanoparticule complète de graphene du vaccin Covid Moderna*



Spectromètre nanoparticule Moderna




Figure 30 Transmission Electron Microscopy Reveals a Large 100 micron Symplast Composite of Reduces Graphene Oxide

Nanoparticule de Graphene du vaccin Pfizer au microscope électronique





Figure 32 Reveals a Complex of Graphene Oxide and Aluminium Silicate Using Transmission Electron Microscopy

*Nanoparticule complexe de Graphene du vaccin COVID*



Phase Contrast Micrograph 2 - Erythrocytic Fibrin Net Indicating  
Disseminated Intravascular Coagulation - DIC

*Fibrine autour de globules rouges*

**Dr. Robert Young** Explains All Disease as "Outfection" not Infection |  
**The Lipid Nanoparticles with Conductive Graphene Oxide in the COVID  
Vaccines + Radiation are the Bioweapon, not the Mythical "Virus"**



**Ramola D Reports | Report 255**



**Spikes in the Clotted Blood of the Vaccinated**

**August 19, 2021**

*Dr Robert Young*



**EudraVigilance - European database  
of suspected adverse drug reaction reports**

The European Medicines Agency publishes these data so that its stakeholders, including the general public, can access information that European regulatory authorities use to review the safety of a medicine or active substance. **Transparency** is a key guiding principle of the Agency.

**COVID-19 Vaccine Adverse Drug Reactions  
20,525 DEAD**

**1,960,607 Injuries Through July 31, 2021**

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)

COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)



**EUROPEAN MEDICINES AGENCY**  
SCIENCE MEDICINES HEALTH

**EudraVigilance**





Robert O Young MSc, DSc, PhD, Naturopathic Practitioner

*Dr Robert O. Young, PhD, MSc*

